

zatvaraju med, podiže se i taj nastavak i na njegovo mesto dodaje drugi medni nastavak. Tako da na kraju imamo situaciju kao na slici. RV košnicu na četiri nastavaka. Posle dodavanja drugog medišnog nastavka na matičnu rešetku, med je u vršnom nastavku u glavnom sav zatvoren. Ispod njega se postavlja bežalica u popodnevnim satima. Na taj način se do sutrašnjeg dana nastavak sa rezervom meda oslobodi od većine pčela. Ako neka zaostane, jednostavno se istrese ispred košnice. ramove iz tog nastavka podelim u dve grupe. Ramovi sa zatvorenim medom i lošijim saćem stavljam u rezervu, a ostatak ostavljam u nastavak pomerajući ih ka krajevima, dok sredinu ispunjavam satnim osnovama i izvučenim ramovima. Uglavnom odnos bude 5-5 ili 6-4 u korist ramova koje vadim i stavljam u rezervu.

Ako paša to zahteva, medišni nastavci se sada mogu dodavati po potrebi na matičnu rešetku, a nastavci u kojima je zatvoren med bežalicom odstranjivati od pčela i nositi na vrcanje. Po potrebi vraćati i postavljati tamo gde osetite da ima potrebe za novim telom za med.

Kada se paša završi i med bude poklopljen, na podnjaču se postavlja onaj nastavak koji je služio za pribavljanje rezerve meda a iznad njega plodišni nastavak koji je bio u vreme paše na podnjači. Umesto matične rešetke se postavlja bežalica pa oba medišna nastavka. Do narednog dana se medišni nastavci očiste od pčela i oduzimaju se radi vrcanja, a pčele se preko hranilice dohrane sirupom u razmeri 1:1 – med:voda u količini od po 2kg.

LETNJE PAŠE

JUN/JUL/AVGUST - Do sada je prezentovan sistem pčelarenja RV košnicom od perioda izimljavanja, pripreme za glavnu pašu i samo medobranje bagrema. U narednim koracima moraju se definisati dalji ciljevi za tu godinu. To mogu biti: razrojavanje, formiranje paketnih rojeva, priprema za sledeću intenzivnu pašu ili održavanje društva u radnom raspoloženju na livadskim i drugim tihim pašama.

Razrojavanje i formiranje paketnih rojeva je druga tema i o tome drugi put.

Priprema za sledeću intenzivnu pašu je slična kao i za prvu glavnu sa razlikom što sada ide veoma malo prihranjivanja. Rojevi nagon smo odstranili upotrebom rama građevnjaka, dodavanjem satnih osnova i proširenjem plodišnog dela ponovo na dva nastavka. Rotacijom nastavka i podmetanjem meda bliže letu, izazvali smo pčele da počnu prenos meda iz donjeg nastavka u gornji. Na taj način smo izvršili automatsku stimulaciju matice i ona ponovo zaleže jaja. Samo to sada ide mnogo brže. U tom periodu je preporučljivo, dok još nema medišnih nastavaka, izvršiti jedan kratkoročni tretman protiv varoe. Na 10-12 dana do naredne glavne paše ponoviti postupak demariranja. Iseći građevnjak. I čekati početak paše, pratiti tok i po potrebi ponoviti korake iz glavne paše. Višak meda za rezervu izvrcati i koristiti za prihranu i medni sirup. Medišne nastavke dodavati po potrebi i tako u krug.

Tihe paše su karakteristične po tome što dugo traju, u stvari traju još u glavnoj paši, ali pčelama su tada manje interesantne i traju do kraja sezone u septembru. Po pravilu to su livadske, korovske i šumske paše. Ako želi uspeha pčelar mora da obrati

pažnju na sledeće: intenzitet paše i vrsta paše.

20 Intenzitet paše zavisi od prirode. Ako prikazuje moguće viškove, a to se primeti po formiraju većih mednih

kapa u gornjem nastavku i brzom prelasku matice u donji nastavak, onda se vrši jedno demariranje na način na koji je prethodno opisano. Plodište se svodi na samo jedan nastavak na podnjači u kome je svo mlađe leglo, ram građevnjak i jedan ram sa satnom osnovom. Iznad njega je uokvirena matična rešetka sa otvorenim letom, a iznad nje je medišni nastavak, a iznad njega je nastavak sa isključivo zatvorenim leglom i medom. Dešava se da pčele povuku neki matičnjak na ramovima u tom nastavku pa ga treba povremeno pregledati i iseći matičnjake. Ideja o dvomatičnom pčelarenju u RV košnici je nepotrebna i nesvrshishodna. Ne kažem da je nemoguća, ali je nepotrebna. Na ovakvim pašama se vidi prednost RV košnice u prinosima. Važno je ne zaboraviti sklanjati nastavke kako se popune medom i vrcati med iz medišnih nastavaka, a med za prihranu iz ramova koji su bili u plodištu.

Vrsta paše zavisi od medenosnih i polenskih biljaka. Opreznost je bitna po pitanju medljike koju treba izvrcati iz svih ramova. Iz onih za prihranu u poseban sud iz koga se med može koristiti u kasnom prolećnom razvoju i kao prihrana za rojeve, proizvodnju matica i dr. Dok je med izvrcan iz medišnih ramova nezamenljiv za ljudsku upotrebu. Gust, sladak i taman med medljikovac je za sada najskuplji med na tržištu.

PRIPREMA DRUŠTVA ZA PREZIMLJAVANJE

AVGUST/SEPTEMBAR – Ovo su periodi kada se vrši priprema društva za prezimljavanje. Radovi na pčelinjaku obuhvataju: zamenu matica, tretman protiv varoe, popodnevno prihranjivanje sirupom u razmeri 2:1 u korist meda (ili šećera) sa dodacima lekovitih komponenti protiv nozemoze, tretmani protiv varoe.

Paša se završila početkom avgusta. Ako je još ima onda ona nije u onoj količini koja je potrebna

pčelama da održe brojnost koja je potrebna za uspešno uzgajanje potrebnog broja zimskih pčela. Zato je pčelar dužan da po skidanju medišnih nastavaka, košnicu svede na dva nastavka. Na podnjaču dolazi nastavak pun rezervnog meda iz bagremove i letnjih paša, a iznad njega nastavak koji je bio redukovano plodište tokom medobranja u letnjim mesecima (ne med medljikovac), zbeg-hranilica i krov. Jako je važno obratiti pažnju na ose i stršljene i učiniti sve da ih suzbijete.

Preporučujem i zatvaranje fioke mrežaste podnjače zbog naleta tuđica i uznemiravanja pčela. Po potrebi zameniti stare i istrošene matice novim, mladim i kvalitetnim. Podmetanjem nastavka sa medom vrši se automaska stimulacija pčela i matice. Matica intenzivnije zaleže leglo a pčele prebacuju med iz donjeg nastavka u gornji, polako uokvirujući leglo i povećavajući mednu kapu. u tom periodu je još moguće koristiti ram građevnjak u borbi protiv varoe, ali postoje i drugi načini i preparati koji na visokim temperaturama deluju na varou, a sa druge strane ne utiču negativno na pčele u društvu ili na čistotu saća i meda. O tome drugom prilikom. važno je početkom avgusta što više očistiti varou iz košnica i omogućiti matici da proizvede veliko leglo poslednje generacije letnjih pčela. Stimulativno prihranjivanje se može vršiti ponovo dvostruko: sirupom od meda i ramovima u zbegu iz rezerve.

Nakon dopune hrane u košnici, pribegava se stimulativnom prihranjivanju manjim količinama sirupa sve do sredine septembra. Tada se na podnjaču postavlja nastavak koji može biti ili sa vrcanim medišnim ramovima ili sa satnim osnovama ili čak sa po nekim ramom sa medom iz rezerve. Onda stimulativno prihranjivanje može i da izostane. Do kraja septembra imate košnicu na tri nastavka sa ogromnim leglom i pčelama blagovremeno očišćenim od parazita. U gornjem nastavku je sve krcato prirodnim medom i pčelama, u

22 središnjem delu ima dovoljno polena i meda za narednu sezonu i dovoljno preostalog legla. u

donjem nastavku ima dovoljno prostora za pčele koje zbog još uvek visokih temperatura ne formiraju klube. Vaša košnica spremno čeka zimu.

OKTOBAR/NOVEMBAR/DECEMBAR – U oktobru treba pozavršavati poslove koje niste stigli u septembru. proveriti postolja i košnice, odložiti opremu koju nećete duže vreme koristiti, dezinfikovati matične rešetke, urediti pčelinjak, nastaviti borbu protiv štetočina i sl. Sa prihranom je gotovo. U svakoj košnici imate kvalitetnu maticu sa dovoljno pčela da formiraju klube u središnjem nastavku i da još prelazi u gornji i donji nastavak, iznad i oko njega ima meda dovoljno (13-15 kg u gornjem nastavku i 5-6 kg u središnjem nastavku sa dosta perge). Posvetite se drugim aktivnostima.

U novemburu ili decembru je obavezan tretman protiv varoe. U tu svrhu moja preporuka je da koristite oksalnu kiselinu. Ali o tome neki drugi put. U decembru čekajte sneg, povremeno obiđite pčelinjak da vidite da li je sve u redu. Razgovarajte sa drugim pčelarima, planirajte nabavku opreme i košnica i sl. Čekajte novu sezonu sigurni u uspeh prezimljavanja vaših miljenica.

Proizvodi




Nastavak sa ramovima: 8,5€

(podnjača, hranilica, krov,
4 nastavka sa 40 skucanih nastavaka)
Rodna Voja komplet: 50€




Nastavak bez ramova: 5,5€



Podnjača, žičana, antivarozna: 6€ Podnjača - drvena: 6€

Hranilica: 6€




Krov: 4€

Ram sa matičnom rešetkom: 6€



Ram: 0,30€



Hvatač polena: 12€



Bežalica: 5€

KONTAKT

Ajdinovć Dragutin
Prigradska 6, 21220 Bečeј
Telefon: 021/6919-546
Mob: 064/49-43-184
e-mail: cale@stcable.net
www.eko-kosnice.org



